



**CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ”
Ediția a XVI-a, 25–26 MARTIE 2016**



CLASA a IV-a

PROBLEMA 1.

Trei muncitori de la *Salina Turda* au o problemă: În trei saci sunt cantități diferite de sare. Din sacul care conține cea mai mare cantitate se golește în ceilalți doi atâtă sare astfel încât aceștia își dublează fiecare conținutul. După efectuarea acestei operații, cantitățile din cei trei saci sunt diferite. Din nou se golește din sacul ce are cea mai mare cantitate de sare în celelalte doi, fiecare din cei doi saci dublându-și din nou conținutul. Efectuând încă o dată această operație, fiecare sac va avea 48 kg, putând fi cărați în spate.

Câte kilograme de sare conținea la început fiecare din cei trei saci?

Cristian Petru Pop, Simona Pop

PROBLEMA 2.

Găsiți numărul natural \overline{abcd} pentru care $\overline{abcd} + \overline{abc} + \overline{ab} + a = 2012$.

G.M. nr.10/2011

PROBLEMA 3.

Surorile Dana și Oana au împreună 36 de ani. Dana constată că în urmă cu 4 ani o treime din vîrstă ei era cât un sfert din vîrstă de atunci a Oanei.

- Aflați ce vîrstă are fiecare.
- Dacă mama lor are dublul vîrstei Oanei, peste câți ani suma vîrstelor surorilor va fi egală cu vîrsta mamei.

Ion Marcel Neferu

PROBLEMA 4.

Dragoș, Cris și cu Mihai și-au adunat în pușculița lor cu cifru, bani pentru o consolă Xbox care costă 1549 lei. Astfel, fiecare din cei trei a depus în fiecare zi a lunii februarie 2016 un număr de bancnote de 1 leu egal cu numărul ce reprezintă data din calendar. Ei pot deschide pușculița doar aflând cifrul, corelând informațiile notate pe biletelelor lor:

Bilet Dragoș: Cifrul este un număr format din patru cifre

Bilet Cris: Prima cifră este 4 și ultima este 5

Bilet Mihai: Numărul care reprezintă cifrul este de 55 ori mai mare decât numărul care se obține din el prin stergerea primei și a ultimei cifre.

- Fără a deschide pușculița, aflați de câți lei mai au nevoie pentru consola Xbox și pentru un joc FIFA 2016, știind că jocul costă 219 lei
- Aflați cifrul pentru a putea deschide pușculița.

Cristian Petru Pop, Simona Pop

Timp de lucru 2 ore. Fiecare problemă este notată de la 0 la 7 puncte.



**CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ”
Ediția a XVI-a, 25–26 MARTIE 2016**



CLASA a V-a

PROBLEMA 1.

Alexandra și Cris se joacă un joc numit „*Turnul din Turda*”. Astfel, începând cu Alexandra, ei spun pe rând câte un număr. Acestea sunt: 1, 9, 36, 100, 225, ...

- a) Care sunt următoarele două numere spuse de Alexandra?
- b) Care este al 100-lea număr spus și de către cine?
- c) Care este cea mai mică diferență dintre 2016 și un număr rostit de cei doi?

Cristian Petru Pop

PROBLEMA 2.

Se consideră numărul natural $n = 1657 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot a$

- a) Să se determine numerele naturale nenule a, b, c , pentru care $n = b^2c$
- b) Pentru $a = 2016$ aflați restul împărțirii lui n la 1591.

Mariana Ursu, Monica Fodor

PROBLEMA 3.

Pe o tablă se scriu toate numerele naturale de la 1 la un anumit număr n , divizibil cu 289. Se șterg apoi de pe tablă toți multiplii de 289.

Arătați că suma numerelor rămase pe tablă este un pătrat perfect.

Vasile Șerdean, Gheorghe Lobont

PROBLEMA 4.

Fie $A = (n+1)^{2008} - n^{2008}$, $n \in \mathbb{N}$. Arătați că numărul $A^2 + 4A + 2$ nu poate fi pătratul unui număr natural.



**CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ”
Ediția a XVI-a, 25–26 MARTIE 2016**



CLASA a VI-a

PROBLEMA 1.

Determinați numerele prime p pentru care $p + 2; p^2 + 4; p^3 + 2$ și $p^4 - 2$ sunt simultan numere prime.

PROBLEMA 2.

Unghurile A, B, C ale unui triunghi au măsurile direct proporționale cu 30, 10 și respectiv 5, iar $BC = 12 + AC$.

Calculați lungimea bisectoarei $[AE]$, cu $E \in (BC)$.

Vasile Serdean, Ioan Groza

PROBLEMA 3.

În mulțimea numerelor naturale nenule se consideră ecuația:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{(x,y)} - \frac{n}{[x,y]}, \quad n \in N$$

(unde (x, y) și $[x, y]$ sunt cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun al numerelor naturale x și y).

- a) Să se arate că ecuația are soluții numai pentru n impar
- b) Pentru $n = 2015$ determinați o soluție a ecuației.

Mariana Ursu, Monica Dan

PROBLEMA 4.

În triunghiul ABC , unghiul format de înălțimea AD , $D \in (BC)$, și mediana BM , $M \in (AC)$ are măsura de 60° . Arătați că $[AD] \equiv [BM]$.



**CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ”
Ediția a XVI-a, 25–26 MARTIE 2016**



CLASA a VII-a

PROBLEMA 1.

Dacă $n \in N^*$, să se arate că:

$$\frac{1}{7\sqrt{6}} + \frac{1}{17\sqrt{66}} + \frac{1}{27\sqrt{176}} + \cdots + \frac{1}{(10n-3)\sqrt{(5n-4)(5n+1)}} < \frac{n}{2(5n+1)}.$$

Vasile Șerdean, Anca Șerdean Nechita

PROBLEMA 2.

Fie $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ numere reale strict pozitive.

Să se arate că dacă $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ atunci

$$\left\{ \frac{x_1^2+1}{y_1}, \frac{x_2^2+1}{y_2}, \dots, \frac{x_n^2+1}{y_n} \right\} \cap \{x \in R / x \geq 2\} \neq \emptyset.$$

Gheorghe Lobont

PROBLEMA 3.

Fie trapezul dreptunghic $ABCD$ în care $AB \parallel CD$ și diagonalele AC și BD sunt perpendiculare. Fie P un punct arbitrar pe BC . Notăm $AP \cap DC = \{M\}$ și $DP \cap AB = \{N\}$. Să se arate că $BN \cdot CM = AD^2$.

G.M. nr. 10-11/1987

PROBLEMA 4.

În triunghiul ABC , $m(\widehat{CAB}) = 30^\circ$ iar $m(\widehat{ABC}) = 105^\circ$. Considerăm punctul O în interiorul triunghiului astfel încât $m(\widehat{OAB}) = 15^\circ$ și $m(\widehat{OBA}) = 75^\circ$. Să se calculeze măsura unghiului \widehat{OCB} .

* * *



**CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ”
Ediția a XVI-a, 25–26 MARTIE 2016**



CLASA a VIII-a

PROBLEMA 1.

Dacă a, b, c, d sunt numere reale cu produsul egal cu 1 și $1 + a + ab + abc \neq 0$, să se arate că:

- a) $1 + b + bc + bcd \neq 0, 1 + c + cd + cda \neq 0, 1 + d + da + dab \neq 0$
- b) $\frac{1}{1+a+ab+abc} + \frac{1}{1+b+bc+bcd} + \frac{1}{1+c+cd+cda} + \frac{1}{1+d+da+dab} = 1$
- c) $\frac{2016+a}{1+a+ab+abc} + \frac{2016+b}{1+b+bc+bcd} + \frac{2016+c}{1+c+cd+cda} + \frac{2016+d}{1+d+da+dab} = 2017.$

Vasile Serdean

PROBLEMA 2.

Fie $x, y, z \in R_+$. Arătați că $\sqrt{x(y+1)} + \sqrt{y(z+1)} + \sqrt{z(x+1)} \leq \frac{3}{2}\sqrt{(x+1)(y+1)(z+1)}$.

* * *

PROBLEMA 3.

Se dă tetraedrul $ABCD$ și M un punct în interiorul triunghiului ABD astfel încât $MC \perp AB$ și $DA^2 + MB^2 = DB^2 + MA^2$. Arătați că $AB \perp DC$.

Dragoș Constantinescu

PROBLEMA 4.

Fie M un punct în interiorul tetraedrului $ABCD$ și $\{A_1\} = AM \cap (BCD)$, $\{B_1\} = BM \cap (ACD)$, $\{C_1\} = CM \cap (ABD)$, $\{D_1\} = DM \cap (ABC)$.

Să se demonstreze că:

$$\frac{MA_1}{MA} + \frac{MB_1}{MB} + \frac{MC_1}{MC} + \frac{MD_1}{MD} = \frac{4}{3} \quad \text{dacă și numai dacă} \quad \frac{MA_1}{MA} = \frac{MB_1}{MB} = \frac{MC_1}{MC} = \frac{MD_1}{MD} = \frac{1}{3}.$$

Gheorghe Lobonț